POKER RFID STUDIO

Guide du logiciel — version publique de présentation


Solution Windows pour home games et clubs de poker associatifs. Affichage des cartes RFID dans OBS, sans gestion des mises, pots ou tapis.

Installation et activation

Installez Poker RFID Studio sur Windows avec le programme fourni après validation de votre devis. Branchez les lecteurs RFID et installez le pilote USB approprié suivant les instructions transmises avec le matériel. Lors de la première activation, communiquez votre identifiant machine au vendeur pour recevoir une licence permanente propre à votre ordinateur.


Configuration RFID

Dans Configuration RFID, choisissez les ports COM attribués par Windows et affectez les antennes aux sept joueurs, au FLOP, au TURN, à la RIVER et à la zone FOLD. Enregistrez les réglages moteur arrêté. Les numéros COM varient selon le PC.




Surveillance et tests

Démarrez la lecture RFID, puis vérifiez les compteurs et les derniers événements dans Surveillance RFID. Présentez une carte connue devant chaque antenne pour confirmer son fonctionnement.




Gestion des joueurs

Saisissez les noms ou pseudonymes, choisissez éventuellement les photos et activez les sièges utilisés. Enregistrez les joueurs pour mettre à jour leur affichage.



Éditeur OBS

Dans Éditeur OBS, déplacez les blocs sur une scène de référence 1920 × 1080. Réglez les positions et tailles des photos, noms, cartes et informations affichées, puis enregistrez les positions.



Connecter le logiciel à OBS

1. Installez OBS Studio depuis obsproject.com.

2. Dans OBS, créez une scène, puis ajoutez une source Navigateur.

3. Cochez Fichier local et sélectionnez overlay.html dans le dossier ouvert par « Ouvrir dossier overlay » dans Poker RFID Studio.

4. Réglez la largeur sur 1920 et la hauteur sur 1080. Placez cette source au-dessus de la caméra de table.

5. Démarrez le moteur RFID et présentez des cartes pour vérifier l’affichage. Si nécessaire, actualisez la source Navigateur.

Documentation complète

Le manuel technique détaillé, comprenant les procédures de pilotes et les informations d’installation spécifiques au matériel, sera remis aux clients avec leur équipement. Le guide de montage physique sera publié après validation des essais sur une table réelle.

Pour un devis ou une question technique, utilisez la rubrique Contact du site.